

# リリースノート - AJA eMini-Setup for Windows v2.1

Windows Control Software for AJA eMini Converters, HELO および KUMO

## eMini-Setup v2.1 全般およびサポート対象製品

このアプリケーションは、下記 AJA 製品のネットワーク設定を簡単に行えるユーティリティです:

- · AJA HELO
- AJA IPT-10G2-HDMI, IPT-10G2-SDI, IPR-10G2-HDMI, IPR-10G2-SDI, IPR-10G-HDMI
- · AJA IPT-1G-SDI, IPT-1G-HDMI, IPR-1G-SDI, IPR-1G-HDMI
- ・ファームウェア v4.5.0 以降の AJA KUMO ルーターおよびコントロールパネル(USB ポート付モデル)
- . AJA Mini-Connect

# 本リリース eMini-Setup で追加されたサポート対象製品

・AJA IPT-10G2-HDMI および IPT-10G2-SDI

### 最新版ソフトウェアのインストール

AJA eMini-Setup ソフトウェアは、以下の AJA Web サイトから閲覧およびダウンロードでの入手が可能です。リストからファイルをダウンロードしてください。

https://www.aja-jp.com/downloads/category/97-emini-setup

## ファームウェアのアップデート

AJA HELO, IPT-10G2-HDMI, IPT-10G2-SDI, IPR-10G2-HDMI, IPR-10G2-SDI, IPR-10G-HDMI, IPT-1G-HDMI, IPT-1G-SDI, IPR-1G-HDMI, IPR-1G-SDI, HELO, KUMO または Mini-Connect 向けに eMini-Setup を用いてファームウェアをアップデートする際には、各製品個別のマニュアルに記載されているファームウェアアップデート手順をご参照ください。製品マニュアルは eMini-Setup ソフトウェアと共に、ダウンロードされた zip ファイル内にございます。

また個々の製品マニュアルは、AJA web サイトの個々のセクションからダウンロードできます。

https://www.aja.com/products/helo

https://www.aja.com/products/mini-converters/ip-converters

https://www.aja.com/family/kumo

https://www.aja.com/products/mini-converters/mini-connect

https://www.aja.com/support

https://www.aja.com/category/mini-converters

# eMini-Setup v2.1 での修正、変更および改善点

- . IPT-10G2-HDMI および IPT-10G2-SDI への対応追加(新製品リリース)
- ・キーボードのショートカットキー ( ) C および Ctrl + C) を使用した際でも選択した文字列をコピーできるように修正
- ・読み取り専用箇所の文字列は切り取りできないよう修正
- ・eMini-Setup アプリケーション内の URL が AJA ウェブサイトに直リンクしないよう修正

## 以前のバージョンの eMini-Setup での修正、変更および改善点

#### eMini-Setup v2.0.0

- . IPR-10G2-HDMI および IPR-10G2-SDI への対応追加(新製品リリース)
- . (USB ポート付きのモデル) すべての KUMO ルーターおよびコントロールパネルへの対応追加
- ・DHCP ネゴシエーションステータス検知および DHCP サーバー検出やアドレス取得に失敗した際の処理を改善
- ・DHCP で付与された IP アドレスを編集できてしまう不具合を修正
- . 今後の AJA 製品向けに、基本設定機能に対応(コントロールのみ)
- . 終了する際に eMini-Setup がクラッシュすることがある不具合を修正
- . 多数の選択/コピー/ペーストに関する不具合を修正
- いくつかのデータ欄で、初めにデータ追加ができない不具合を修正
- アルファベット以外の文字をシステム名に使用した際にシステムが破損する不具合を修正
- 機器が接続されていない際に、古い設定情報が表示される不具合を修正
- . その他のバグ修正、反応性およびユーザビリティを改善

#### eMini-Setup v1.3.0

. AJA IPR-10G-HDMI への対応を追加

#### eMini-Setup v1.2.1

. AJA IPT-1G-HDMI および IPT-1G-SDI への対応を追加

#### eMini-Setup v1.2.0

. AJA IPR-1G-SDI への対応を追加

#### eMini-Setup v1.1.0

- . AJA IPR-1G-HDMI への対応を追加
- ・AJA HELO への対応を追加

#### eMini-Setup v1.0.0

. AJA Mini-Connect への対応を含む、eMini-Setup 初回リリースバージョン

## 既知の問題

- ・eMini-Setup v2.0.0 では、KUMO 製品については USB 経由でのファームウェア更新には対応していません。
- ・eMini-Setup での確認および設定をする前に、(USB ポート付きのモデル)すべての KUMO ルーターおよびコントロールパネルはファームウェア v4.5.0 もしくはそれ以降のバージョンにアップデートされている必要があります。
- . PC または Mac と AJA コンバーターの通信は、ある種の USB ハブや USB エクステンダーの悪影響を受ける場合があります。もし接続に関して問題がある場合は、別の USB ハブを使用したり、AJA ミニコンバーターと Mac や PC を直接接続したり、パッシブタイプの USB 延長ケーブルは外すことなどをお試しください。
- ・eMini-Setup を使用してユーザー認証を無効にすると、開いているログインページは自動的にはリダイレクトしません。Mini-Connect の場合は、パスワードを入れずに "Login" ボタンをクリックしてください。HELO, IPT-1G-SDI, IPT-1G-HDMI, IPR-1G-SDI, IPR-1G-HDMI および IPR-10G-HDMI、IPR-10G2-HDMI、IPR-10G2-SDI の場合は、デバイスの IP アドレスをブラウザに入れると戻ります。
- ・Windows 7 で eMini-Setup をインストール中に、PC が Windows Update でドライバーを長時間(10分間) 検索してインストールが完了しない場合があります。これを避けるために、eMini-Setup をインストールする前に Windows Update を完了してください。